académie Strasbourg
direction des services départementaux de l'éducation nationale Bas-Rhin
éducation nationale

65, avenue de la Forêt-Noire
67083 STRASBOURG cedex

Téléphone 03.88.45.92.92
Télécopie 03.88.61.43.15

PROJET D'ACCUEIL INDIVIDUALISE D'UN ELEVE ATTEINT D'UN HANDICAP OU D'UNE MALADIE CHRONIQUE

ELEVE **Année scolaire : 2017-2018**

NOM : HOELLWARTH	Prénom : Tom
Date de naissance : 18.03.2001	Age : 16 ans
Domicile : 7a Saegemühle 67340 Reipertswiller	

ETABLISSEMENT SCOLAIRE

Adresse : Lycée du Haut Barr 4 rue J.de Manderscheid 67700 Saverne	Téléphone : 03.88.71.22.11
Référents de l'école : M.BUTTNER : Proviseur	
Classe fréquentée : 1STI	Régime scolaire : externe ☐ ½ pensionnaire ☒ interne ☐

REFERENTS DE L'ELEVE	Père	Mère	Autre Référent ou personne à prévenir
NOM	HOELLWARTH	HOELLWARTH	
Prénom	Thierry	Annabelle	
Adresse	7a Saegemühle 67340 Reipertswiller	7a Saegemühle 67340 Reipertswiller	
Téléphone privé	03.88.89.96.82	03.88.89.96.82	
Téléphone portable	06.59.11.14.25	06.11.26.15.07	
Téléphone profes.	03.88.71.76.00	03.88.71.00.57	

INTERVENANTS EXTERIEURS

NOM	Fonction	Coordonnées
Dr.PERNOT	Médecin traitant	03.88.89.45.58
Dr.Barth-Fleck	allergologue	03.88.91.83.04

I. RENSEIGNEMENTS SUR LA PATHOLOGIE

Tom a une allergie alimentaire aux fruits à noyaux concernant surtout les cerises et les nectarines ainsi que des allergies respiratoires aux bétulacées et aux graminées. L'ingestion de ces fruits, surtout s'ils sont crus, peut déclencher des réactions différentes :

Gonflement :en cas de contact avec les allergisants alimentaires. Il sera surtout visible au niveau des yeux qui sont aussi larmoyants et, rouges. Le risque majeur est le gonflement de la gorge (œdème de Quincke)qui va entraver la respiration.

Ecoulement nasal et éternuements au contact des pollen de bétulacées ou de graminées (en cours de désensibilisation)

Réaction cutanée : apparition de plaques rouges accompagnées de démangeaisons au contact des graminées.(urticaire)

II. SITUATIONS D'URGENCE

Voir protocole d'urgence.

III. AMENAGEMENTS DE LA SCOLARITE

1) Déplacements dans et hors de l'établissement scolaire
Penser à emporter la trousse d'urgence.

2) Matériel spécifique nécessaire

La trousse d'urgence contient :
- LORATADINE 10mg
- PREDNISOLONE orodispersible 20mg
- protocole d'utilisation des médicaments (PAI).

Les médicaments d'urgence se trouvent dans le réfrigérateur à l'infirmerie.

3) Activités périscolaires : sorties, classes vertes, séjours à l'étranger…
En concertation avec le service de santé scolaire pour mettre en place le régime alimentaire.

4) Restauration

Tom est autonome pour la composition de son repas.
Il doit éviter les fruits à noyaux.

V. PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

Protocole d'urgence : ☒ Certificat d'EPS : ☐ Certificat médical : ☐
Ordonnance médicale : ☒ Autres pièces :
A……, le……

L'élève : Référents de l'élève : Référents de l'établissement scolaire :

Service de Promotion de la Santé en Faveur des Elèves : Infirmière scolaire :
Médecin scolaire :

Protocole de soins d'urgence
A renseigner par le médecin qui suit l'enfant

Nom : HOELLWARTH Prénom : Tom
Date de naissance : 18.03.04
Classe :
Etablissement : 2e

Allergie à....Pollens....Allergi...alimentaire...crises..... (Aliments crus = fruits)

Composition de la trousse d'urgence (déposée à l'école) : L'ordonnance détaillée pour les soins, et la liste des médicaments à faire figurer dans la trousse d'urgence sont joints en annexe.
☒ Antihistaminique : Claritine
☒ Corticoïdes : Solupred 20 orodisp
☐ Broncho-dilatateur :
☐ Adrénaline injectable :
☐ Autres :

Dès les premiers signes, prévenir les parents et le médecin traitant
Appeler le SAMU (15 ou 112 sur portable) et pratiquer :

Situations	Signes d'appel	Conduite à tenir
Urticaire aigue	Démangeaisons, boutons comme des piqûres d'ortie, plaques rouges	Claritine 1 cp
Conjonctivite Rhinite	Yeux rouges, gonflés Eternuements, écoulement du nez	Claritine 1 cp + Solupred 20 orodisp 1 cp
Œdème sans signe respiratoire	Gonflement des lèvres, du visage ou d'une partie du corps	Claritine 1 cp + Solupred 20 orodisp 2 cp.
Troubles digestifs	Douleurs abdominales, vomissements	
Crise d'asthme	Toux sèche, gêne respiratoire, sifflements audibles, l'enfant se plaint de ne pas pouvoir respirer correctement	
Œdème avec signes respiratoires	Toux rauque, voix modifiée Signes d'asphyxie, d'étouffement	
Choc ou malaise	Malaise avec démangeaisons, gêne respiratoire, douleurs abdominales, nausées, vomissements	

Noter la date, l'heure des signes et des médicaments donnés
Rester à côté de l'enfant ou de l'adolescent

Docteur Anita BARTH - FLECK
PNEUMO - PHTISIOLOGUE
ALLERGOLOGUE
Résidence "Les Coralines
8 A, rue Saint Nicolas
67700 SAVERNE

Date : 11/7/16 Signature et cachet du médecin